



JULIANUS F1

Hibrid cu creștere nedeterminată, atârnat, conic, culoare alb-verzui, dulce, cu bace mari și uniforme. Masa fructului este de 110-140 g, este cărnos, la maturitatea de consum este alb, iar la maturitatea fiziologică, roșu.

Distanța internodală medie, creștere rapidă, productivitate ridicată. Sensibilitate moderată la carența de calciu, rezistență la stres și capacitate de regenerare bună, formează mereu bace noi, leagă bine și în condiții extreme. Bacele nu devin mărunte nici la sfârșitul ciclului de producție.

Recomandat pentru cultivare în spații protejate cât și în câmp liber; soi pentru cultură intensivă.

Ramuri groase, puternice, ceea ce constituie un avantaj la cultura în câmp liber.

Fructele mari și extra sunt situate pe ramura principală și în apropierea acesteia. Cel mai eficient se cultivă tăiat pe 1 sau 2 brațe, respectiv, fără tăiere, lângă cordon. Se plantează începând din luna februarie, în spații încălzite sau neîncălzite, până la sfârșitul lunii iulie. Primăvara 4-4,5 plante, mai târziu 5-5,5 plante pe m².

În privința productivității, dimensiunii fructelor și a calității, dă cele mai bune rezultate. Fructele pot fi ținute vreme îndelungată pe tufă sau pe tarabă. Singurul soi la care schimbarea de culoare în roșu se produce lent. Excelent pentru export.



Suplimentare elemente nutritive

Sensibilitatea la carență de calciu poate fi tratată eficient prin umbrirea solarului la finele lunii mai și prin completare de calciu. Factorii de stimulare a dezvoltării vegetative – supraîngrijire, conținutul excesiv de azot al solului – se vor evita, deoarece pot conduce la creștere internodală excesivă. Datorită productivității sale ridicate, în timpul culesului, în perioadele critice poate deveni necesară creșterea dozei săptămânale de substanțe nutritive la 2,5 – 3 dkg/m².

Fertilizare lichidă în sere neîncălzite

Perioadă	Proporția N:P:K	Calciu	Îngrășăminte chimice/săptămână
Plantare	1:2:1 fertilizare starter		0,2 %
Până la prima legare	1:1:1,8	+	1 dkg/m ²
Până la a doua legare	1:0,5:1,4	++	1,4 dkg/m ²
Până la prima recoltare	1:0,5:1	+++	1,6 dkg/m ²
Pe perioada recoltării	1-1,2:0,5:1-1,2	++	1,6-2 dkg/m ²

Fertilizare lichidă în câmp liber

Perioadă	Proporția N:P:K	Calciu	Îngrășăminte chimice/săptămână
Plantare	1:2:1 fertilizare starter		0,2 %
Până la prima legare	1:1:1,5	++	1 dkg/m ²
Până la a doua legare	1:0,5:1,2	+++	1,4 dkg/m ²
Până la prima recoltare	1:0,5:1	+++	1,6 dkg/m ²
Pe perioada recoltării	1,4:0,5:1	++	1,6 dkg/m ²

Datele privind fertilizarea cu îngrășăminte lichide sunt cu caracter informativ. Pentru stabilirea exactă a cantităților se vor lua în considerare rezultatele analizei de sol și condițiile de cultivare (anotimp, condiții meteorologice, instalații de cultivare, fitotehnie etc.)